

Výkon a mnoho funkcí rychle a snadno



Kancelářské zařízení

s nástroji pro **úspěch**

Poznejte WorkCentre M20 a WorkCentre M20i kopírku - tiskárnu, naše nejnovější zařízení kancelářské třídy. Inteligentně zpracovávají základní kancelářské úlohy, jsou velice výkonné při každodenní práci a mohou být velmi snadno umístěné na pracovních stolech

Extrémně snadná obsluha

Intuitivní, snadno ovladatelné a velmi přesvědčivé. Začněte s jednoduchými, snadno ovladatelnými kopírovacími funkcemi nebo přidejte funkce síťového tisku, faxování a skenování do emailu.

- ♦ Velmi snadné kopírování
- ♦ Rozhraní je velmi přehledné. Stačí stisknout pouze pár tlačítek a vaše úloha je je hned hotová.
- ♦ Velmi kvalitní tisk na široké spektrum medií
- ♦ Jednoduché a snadno instalovatelné tiskové ovladače
- ♦ Výkonný černobílý i barevný fax (M20i)
- ♦ Černobílý a barevné skenování
- ♦ Snadné skenování přímým propojením do PC přes USB kabel


Velmi inteligentní design

Inteligentní design a nápadité funkce zcela redukuje usilí věnované běžným kancelářským úkolům.

- ♦ Tiskněte přímo přes síť nebo z Internetu (Pouze síťové modely*)
- ♦ Možnost podávání papíru z různých podavačů
- ♦ Jednoduché skenování na emailové adresy (Pouze síťové modely*)
- ♦ Optické rozpoznávání znaků (OCR) a software pro editaci obrazu (zahrnuté v dodávce) snadno umožní editovat text u naskenovaných dokumentů
- ♦ Xerox ControlCentre 5.0 vám umožňuje monitorovat využívání faxu, vkládat data do telefonního seznamu a to vše přímo z PC
- ♦ Pro jednoduché monitorování správy a kontrolu síťových zařízení je zde Nástroj pro vzdálenou správu. (Pouze síťové modely*)

*Síťové modely jsou M20i a M20 s volitelnou interní síťovou kartou

*CentreWare IS
vám poskytuje
celkový přístup
k síťovým službám
WorkCentre M20*



Velmi přehledný a intuitivní panel ovládání zařízení WorkCentre M20/M20i znamená velmi snadnou obsluhu. Mnoho funkcí je dostupno pouze stisknutím jediného tlačítka.

Kopírování, faxování a skenování do emailu jsou snadno dostupné přes jediný tlačítko

LCD panel zobrazuje stav úlohy a stroje

Tlačítko, které zobrazí stav úlohy na LCD displeji.

Alfa-numerická klávesnice pro faxování



Vhodná klávesnice pro skenování do emailu

Často používané funkce jako je třídění, zvětšení/zmenšení, světlejší/tmavší mají své zvláštní tlačítka.

Výběr oboustranného kopírování jediným tlačítkem

Stavový displej stroje ukazuje, kdy je zařízení připraveno nebo kdy vyžaduje pozornost

Obrázek ukazuje panel M20i

Excelentní výkon

WorkCentre M20 a WorkCentre M20i jsou dodávány s plným spektrem velmi výkonných funkcí.

- ♦ 21 stran za minutu
- ♦ Automatické oboustranné kopírování a tisk šetří papír a dává dokumentům profesionální vzhled
- ♦ Velmi rychlá přenosová rychlost faxu 33,6 Kpbs s paměť 16 MB (M20i)
- ♦ Produktivita a spolehlivost funkce Jeden sken a vícenásobný tisk
- ♦ Elektronické třídění šetří čas a eliminuje nutnost ručního přerovnávání dokumentů

- ♦ Boční podavač na 100 listů s podporou, s podporou obálek, fólií a speciálních médií
- ♦ Volitelný druhý zásobník zvyšuje kapacitu vstupu papíru na 1200 listů



WorkCentre M20i

Skálopevná spolehlivost

Xerox je synonymem kvality, inovace a služeb. Znamená také každodenní spolehlivost. WorkCentre M20/M20i jsou velmi odolné a postavené tak, aby plnily své úkoly při nejvyšší rychlosti i v těch nejnáročnějších podmínkách vytížených kanceláří.

Bezpečnost

S WorkCentre M20/M20i máte stálou kontrolu. Nabízí vám ochranu přístupu síťových zařízení, která je velmi bezpečná a flexibilní. Navíc fax na zařízení M20i nabízí možnost volby zabezpečeného faxového příjmu, takže vaše důvěrné informace se tisknou pouze, když si to přejete.



Pro další informace nás navštivte na www.xerox.cz nebo kontaktujte svého prodejce Xerox



KONFIGURACE	WorkCentre M20	WorkCentre M20i
Rychlost	21 str/min	
Výstup první strany	< 8 sekund	
Rozlišení	až 1200 dpi	
Procesor	32-bit RISC procesor s funkcí video controller	
Připojení	USB 2.0, Paralelní rozhraní	USB 2.0, Paralelní rozhraní, 10/100 BaseT Ethernet
Rozlišení skenování	600 x 600 dpi, 4800 dpi interpolací	
Skenování do emailu (volitelně)	standard	
Rychlost faxu	Není	33.6 Kbps
Rozlišení	Není	nastavením až 400 x 400 dpi
Podávání papíru	Standardní	
Oboustranný tisk		
Vstupní kapacita papíru	Standardní podavač na 550 listů, boční podavač na 100 listů	
Výstupní kapacita papíru	Výstupní zásobník na 250 listů	
Produktivita		
Standardní funkce	Oboustranný automatický podavač na 50 list, Jednou skenuj, mnoho tiskni; elektronické třídění	
	Síťový tisk, skenování do emailu Nástroj vzdálené správy	
Volitelné příslušenství	Volitelný podavač na 550 listů, Rozhraní pro připojení dalšího zařízení (FDI)	
	Volitelná interní síťová karta	
Pracovní cyklus	Až 20,000 stran za měsíc	

SPECIFIKACE

Kopírování

Rychlost: 20 stran za minutu
Rozlišení: 600 x 600 dpi
Výstup první strany < 8 sekund
Duplex: Ano (1-2, 2-2, 2-1)
Zvětšení / zmenšení
Ze skla: 25 - 400%
DADF: 25 - 100%
Produktivita: Jednou skenuj, tiskni mnoho
Elektronické třídění
Vícenásobné kopie: až 999 kopií vícenásobných originálů

Tisk

Technologie: Černobílý laserový tisk
Rychlost: 20 str/min
Rozlišení: 600 x 600 dpi; 1200x1200 dpi interpolací
Výstup první strany < 9 sekund
Oboustranný tisk: Ano
Jazyk pro popis stránky (PDL): PCL6 emulace
Standardně: PostScript 3 podpora tisku (Síťové modely)
Ovladače tisku Windows 98/NT4.0/2000/Me/XP, MAC OS
Rozhraní: USB 2.0 standardně u M20 a M20i (USB kabel v dodávce) Paralelní port, IEEE 1284, 10/100baseT Ethernet standardně u M20i, volitelně u M20

Skenování

Kompatibilita: TWAIN standard
Technologie: Přímé skenování do PC (USB); Paralelní port, IEEE 1284
Rozlišení skenování:
Optické rozlišení: 600 x 600 dpi
Rozlišení interpolací: 4800 dpi
Náhled: 75 dpi
Hloubka:
Černobílá: 1 bit
Text a polotóny: 20 bitů
Barevné: 60 bitů
Ovladač skeneru: TWAIN standard
OCR Software: PaperPort SE 9.0, OmniPage SE v2.0 - oboje zahrnuté v dodávce
Oboustranné dokumenty: Ano

Faxování (M20i)

Přenosová rychlost: 3 sekundy na stranu
Komunikační protokol: Half Duplex
Rychlost modemu: 33.6 Kbps
Komprese dat: JBIG, MMR/MR/MH (JPEG pro barevný faxový přenos)
Rozlišení: nastavením až 400 x 400 dpi
Paměť faxu: 16 MB
Vytáčení
Rychlá volba: Až 200 míst
Skupinová volba: Až 199 míst
Vlastnosti faxu
Polotóny: 256 stupňů šedi
Barevný fax Tx/Rec: Ano/Ne
Zabezpečený fax: Příjímavý režim, zabezpečená schránka
Záložní baterie: Až 100 hodin, je-li plně nabitá

Email (M20i, volitelně M20)

Skenování do SMTP adres
Lokální uživatelský přístup a ověření
Síťový přístup a ověření
Možný režim přístupu Host
Síťové adresy přes LDAP

Volitelné příslušenství

Souprava Interní síťové karty M20 (zákaznický instalovatelné)
Dalších 32 MB paměti, Ethernet NIC, podpora tisku PostScript 3, emailová klávesnice, a softwarová dokumentace
Volitelný podavač papíru
Rozhraní pro připojení dalšího zařízení (FDI)

Podávání papíru

Vstupní kapacita
Standardní podavač 550 listů, volitelný druhý podavač 550 listů
Boční podavač: 100 listů
Automatické přepínání zásobníků
Velikost papíru
Minimum: 127 x 176 mm
Maximum: 216 x 356 mm
Gramáž papíru
Standardní podavač : 60 = 90 g/m²
Boční podavač: 60 - 163 g/m²
Podavač originálů: 50 listů
Výstupní zásobník: 250 listů
Typy médií: obálky, štítky, fólie

Rozměry (š x h x v)

540 x 441 x 488 mm
540 x 441 x 619 mm s druhým podavačem
Váha 26 kg; 30 kg s druhým podavačem

Elektrické požadavky

Síťový vypínač: Ano
Napájení: 220V 50/60 MHz
Příkon:
Průměrně: 450 wattů
Úsporný režim: 35 wattů
Úspora energie: ENERGY STAR

Pracovní prostředí

Teplota
Maximální rozsah: 10° = 32° C
Doporučený rozsah: 16° - 30° C
Vlhkost
Maximální rozsah: 20 = 80%
Doporučený rozsah: 30 - 70%
Paměť zařízení: 32 MB, M20 (se soupravou interní síťové karty): 64MB, M20i: 80 MB
Správa zařízení: ControlCentre 5.0, CentreWare Internet Services (Síťové produkty) CentreWare Web, CentreWare DP, NDPS a HP Openview

Spotřební materiál

Přibližná výtežnost
Tonerová kazeta: počáteční 4000 stran*, standardní 8000 stran*
Zobrazovací válec: 20 000 stran*
* Přibližné výtežnosti jsou kalkulovány na A4 při 5% krytí

WorkCentre M20 a WorkCentre M20i jsou konstruované jako zákaznický instalovatelné stroje



XEROX
Worldwide Partner

© 2004 Xerox Corporation. Všechna práva rezervována. Xerox, The Document Company, CopyCentre, WorkCentre, jsou obchodními značkami Xerox Corporation. V souladu s cíly ekologické vudči úlohy společnosti Xerox mohou tyto modely obsahovat některé recyklované součásti, které jsou repasované. PaperPort a OmniPage jsou zapsanými ochrannými známkami společnosti ScanSoft Inc. EnergyStar je registrovaná známka. Jako EnergyStar partner má Xerox Corporation právo touto známkou označovat produkty splňující EnergyStar požadavky elektrické úspornosti. Všechny údaje uvedené na této brožurě mohou být změněny bez předchozího upozornění.
06/04 36 USC 220506



W20BR-02EA