



barevná tiskárna formátu A4

# Nový úhel pohledu na barevný tisk





# Phaser™ 8860

## Barvy podle čísel

Technologie tuhých inkoustů společnosti Xerox způsobila revoluci v kancelářském tisku. Vůbec poprvé je možné vytisknout skvělé barvy, aniž by tím utrpěla rychlost, snadnost použití a spolehlivost, kterou se vyznačují černobílá zařízení. Tuhý inkoust odstraňuje poslední překážku mezi vámi a každodenním barevným tiskem: cenu.

S tiskárnou Phaser 8860 získáte vynikající barevný tisk za stejně nízkou cenu, jako černobílý.

Je čas vnést barvy do všech vašich obchodních dokumentů. A rozloučit se se starostmi o náklady. Barevný tisk. Cena černobílého tisku. Je to snadné – konečně.

Nízké náklady na barevný tisk však nic neznamenají, pokud tisknuté barvy nedokážou trvale splňovat vaše nejvyšší očekávání. Budte však ujisti, že tiskárna Phaser 8860 poskytuje barevný výstup, který je skutečně výjimečný, na každé vytištěné stránce.

Malé až středně velké pracovní skupiny s vysokými nároky na tisk ve velkých objemech se konečně mohou radovat. Ještě nikdy nebyla lepší příležitost osvobodit vaši kreativitu a dosáhnout výsledků, o které usilujete, při současném zohlednění celkových nákladů na dokument.

Jen do toho, předvedte se.

**A zkuste to barevně.**




### Černobílý i barevný tisk – za stejně nízkou cenu

**Kdybyste mohli tisknout všechny vaše obchodní dokumenty v poutavých barvách za stejnou cenu jako černobíle, tak proč se tomu bránit?**

Použití barev v důležitých obchodních dokumentech je nejjednodušším způsobem, jak dosáhnout nejlepších výsledků – zvýšení prodeje, lepšího zapamatování, rychlejší odezvy a menšího množství chyb. Díky tiskárně Phaser 8860 je to jednodušší a dostupnější než kdy dřív.

Výhodnost celkových nákladů na vlastnictví tiskárny na tuhý inkoust za 3 roky



### Výhodnost dle objemu tisku.

Pokud je váš průměrný měsíční objem tisku čtyři balíky papíru nebo více, tiskárna Phaser 8860 poskytuje vůbec nejlepší náklady na barevný tisk, jakých lze v současnosti dosáhnout.

**Chytrý design.** Vaše tiskové projekty monitoruje technologie PrintingScout®. Pokud dojde k problému, bude na displeji zobrazeno okno s nápovědou. Navíc je k dispozici internetový systém podpory, který vám poskytne rychlou pomoc, kdykoli ji budete potřebovat.



**Užitečný, intuitivní ovládací panel.** Pomocí ovládacího panelu jste nepřetržitě informováni o aktuálním stavu tiskárny, můžete měnit nastavení zařízení, zjistit, který z vašich kolegů momentálně tiskne, nebo zrušit tiskovou úlohu na místě.

**Vyšší výkon.** 750MHz procesor a 256 MB paměti (rozšiřitelné na 1 GB) dokážou odvést spoustu těžké práce, a díky tomu je zpracování i těch nejnáročnějších projektů rychlou záležitostí. Navíc, měsíční zatížení tiskárny je 120 000 stran – to je 240 balíků papíru!

### **Bezpečnost především.**

Integrované nástroje zabezpečení uchovávají vaše data v bezpečí a v pořádku (volitelně). Funkce Secure print zadržuje výstup kopie, dokud není zadán PIN kód a funkce Hard Drive Overwrite (přepisování pevného disku) elektronicky „skartuje“ data po vytištění každé úlohy nebo na vyžádání.

### **Funkce Intelligent ready.**

Tato tiskárna monitoruje historii využití a automaticky se každý den zahřívá těsně předtím, než je očekáván výstup první stránky.

### **Přehled o aktivitě v kanceláři.**

Nástroj pro analýzu využití umožňuje shromažďovat, organizovat a analyzovat data o účtování úloh.



Phaser™ 8860

# Spolehlivé, bezproblémové zařízení

Tiskárna Phaser 8860, která je ohleduplná z hlediska nákladů i životního prostředí, rovněž disponuje výkonem a jednoduchou obsluhou, což uspokojí i přísné nároky velmi zaneprázdněných pracovních skupin.

Pokud potřebujete velké objemy tisku, je tato kancelářská tiskárna navržena tak, aby maximálně usnadnila chod každé kanceláře. A díky vysoké produktivitě, která je hlavním měřítkem, si můžete být jisti, že každá vlastnost, funkce a design byly vyvinuty tak, aby vašim zaměstnancům umožnily bezproblémovou práci.

Naprostá jednoduchost obsluhy jde navíc ruku v ruce se spolehlivostí, což je další oblast, ve které barevná tiskárna Phaser 8860 vyniká. Je navržena s přímou dráhou papíru, ve které téměř nemůže dojít k zaseknutí, a obsahuje mnohem méně pohyblivých částí, což znamená menší riziko poruchy a více úsměvů na tvářích těch, kdo vyžadují spolehlivou, každodenní produktivitu.



## Stvořena pro rychlost

**Tiskárna Phaser 8860 byla navržena tak, aby si poradila s vysokým zatížením vašeho rušného oddělení, a to díky mimořádné rychlosti tisku 30 str./min při černobílém i barevném tisku.**

Architektura tuhého inkoustu optimalizovaná pro barevný tisk a rychlý řadič vám poskytují nejdůležitější výhody pro typický kancelářský barevný tisk: rychlý výstup první stránky. A to již za pět sekund.



## Více tisku bez přerušení.

Zásobník na širokou škálu uživatelských médií a formátů s kapacitou 100 listů a zásobník se zvýšenou kapacitou 525 listů jsou standardní součástí. Pro další zvýšení produktivity bez přerušování můžete přidat ještě jeden nebo dva zásobníky na 525 listů a dosáhnout tak celkové kapacity 1 675 listů.

**Správný výtisk hned napoprve.** Jazyk True Adobe® PostScript® 3™ a nástroje pro automatické zvýraznění barev zajistí, že barevně intenzivní dokumenty budou vytištěny spolehlivě a přesně.

**Vylepšená kvalita tisku.** Pro barevný tisk fotografické kvality a v případech, kdy chcete opravdu ohromit, zvolte rozlišení 2400 dpi FinePoint™. Rychlý režim konceptu (draft) je ideální pro každodenní tisk a kontrolní tisky.

#### Více barevných možností.

Tuhý inkoust Xerox dokáže vytisknout širší rozsah barev než většina barevných laserových tiskáren. Spolehněte se na technologii tuhého inkoustu při přesném tisku „správných“ barev a těch nejplynulejších barevných přechodů.

**Kontrola kvality.** Vedle vynikající konzistence při tisku každé stránky tiskne tuhý inkoust Xerox precizně i na každé tiskárně. To znamená, že důležité dokumenty vytištěné na vaší pobočce budou vypadat úplně stejně jako ty, které byly vytištěny v centrále.

**Konzistence.** Konzistentní barvy na každém výtisku. Žádná jiná technologie neposkytuje tak výjimečně konzistentní kvalitu barev – důležitý aspekt při tisku dlouhých tiskových úloh a více kopií jedné stránky.

#### Oceněná technologie.

Tuhý inkoust Xerox, oceněný od svého uvedení více než 50 významnými cenami, je jasným favoritem mezi odborníky v tomto odvětví.

#### Lepší a rovnoměrnější

**plnobarevné pokrytí.** Rozlučte se s „proužkováním“, které lze často pozorovat na velkých barevných plochách. Tuhý inkoust Xerox tento problém eliminuje a specializuje se na celistvé, syté barvy – včetně problémových odstínů, jako je barva oblohy nebo pleti.

#### Profesionální správa barev.

Pokud je nezbytná přesnost barevného tisku, rychlou a jednoduchou správu barev PANTONE zajistí integrované tabulky pro korekci přímých barev PANTONE®. Dosáhnete tak věrné reprodukce barev v důležitých obchodních dokumentech – například při tisku firemního loga.

#### Kvalitní barevný tisk, nízká cena

**černobílého tisku.** S tiskárnou Phaser 8860 získáte vynikající pokročilé funkce a neuvěřitelný barevný tisk za stejnou nízkou cenu jako černobílý.





Phaser™ 8860

## Je snadné být ohleduplný k životnímu prostředí

Vítejte ve světě tuhého inkoustu – na místě, kde je jasný, živý barevný tisk za cenu černobílého pouze začátkem. Zde jsou všechny naše barvy – azurová, purpurová, žlutá i černá – šetrné k životnímu prostředí.

Toto vše je možné díky barevné kancelářské tiskárně Xerox na tuhý inkoust, s designem bez kazet a minimálním množstvím obalového materiálu. Tato jednoduchá kombinace znamená, že při výrobě se používá méně energie, výrazně se snižuje množství odpadu a je zapotřebí méně místa ke skladování, a zlepšuje se i efektivita dopravy, čímž se sníží množství nákladních automobilů na silnicích. To vám ušetří náklady na dodání a zároveň šetří životní prostředí.

Vytížené pracovní skupiny, které používají tiskárnu Phaser 8860 pro tisk důležitých dokumentů, nejenže získají výhodu v dnešním vysoce konkurenčním obchodním prostředí, ale navíc dosáhnou svých nejlepších výsledků způsobem, který má mnohem menší negativní dopad na životní prostředí.


Budte tedy šetrní k životnímu prostředí s pomocí tuhého inkoustu Xerox – vašeho snadného, ohleduplného řešení pro kancelářský tisk.



**118 kg oproti 11 kg odpadu**

**Myslete ekologicky. Výhody tuhého inkoustu se netýkají jen ceny a kvality barev.**

Při vytištění 144 000 stran je hmotnost odpadu vytvořeného typickým tonerem v kazetách neuvěřitelných 118 kg. Tuhý inkoust Xerox však vyprodukuje pouhých 11 kg odpadu – to je méně než desetina.



**Bezproblémové doplňování.**

Kostky tuhého inkoustu Xerox jsou navrženy pro maximálně jednoduché použití. Každá barva má jiný tvar, takže není možné ji vložit nesprávně. A jelikož tuhý inkoust lze doplnit před tím, než dojde, nedochází při jeho výměně k odstávce tiskárny.

### Jediný spotřební materiál: inkoust.

Nic víc. Žádné velké, neforemné tiskové kazety, zapékací jednotky, mazivo nebo zobrazovací válec, které se nacházejí v běžné barevné laserové tiskárně.

Jedinou další vyměnitelnou součástí je váleček, který vydrží na desítky tisíc výtisků a jeho výměnu je třeba provést jen několikrát v průběhu životnosti tiskárny.



**Úspora cenného místa.** Balení tuhého inkoustu jsou dostatečně malá, aby se vešla do zásuvky vašeho stolu. Nemíjí třeba zabírat spotřebním materiálem celou skříň.

### Bezproblémový tisk na recyklovaný papír.

S tuhým inkoustem není třeba používat „speciální“ recyklovaný papír. Můžete tisknout na jakékoli recyklované médium – nebo takřka jakékoli médium – a přitom dosahovat kvalitního barevného tisku. Výtisky vytvořené tuhým inkoustem jsou navíc zcela recyklovatelné.

**Tiskněte víc.** Proces tisku tuhým inkoustem je extrémně efektivní a během normálního tisku při něm dochází k téměř sto procentnímu přenosu inkoustu na papír. Tuhý inkoust nezanechává zbytkový toner a přebytečnou vývojku, které se po každém tisku shromažďují v odpadní nádobce.

**Provedení bez kazet.** Tuhý inkoust je zkrátka tuhý. Oproti tiskovým kazetám pro laserové tiskárny je manipulace s ním bezpečná a nehrozí rozsypání, únik nebo znečištění vašeho oblečení. Jde o čisté barevné řešení, které je stoprocentně bezprašné.

### Efektivní využití papíru.

Díky standardním funkcím jako automatický oboustranný tisk a tisk více stran na list lze na jeden list papíru vměstnat více výstupu, což vede k úspoře času, papíru a peněz.



## Phaser 8860DN

<b>Rychlost tisku</b>	Až 30 str./min barevně / 30 str./min černobíle
<b>Pracovní cyklus</b>	120 000 stran/měsíc
<b>Manipulace s médii</b>	<b>Zásobník 1:</b> 100 listů; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm
Vstup standardně	<b>Zásobník 2:</b> 525 listů; volitelné formáty: 140 x 216 mm až 216 x 356 mm
volitelně	<b>Zásobník 3:</b> 525 listů; volitelné formáty: 140 x 216 mm až 216 x 356 mm
	<b>Zásobník 4:</b> 525 listů; volitelné formáty: 140 x 216 mm až 216 x 356 mm
Výstupní zásobník	250 listů
Oboustranný tisk	Standardně
<b>Tisk</b>	
Vytištění první strany	5 sekund barevně
Rozlišení (max.)	Až 2400 dpi FinePoint™
Paměť (stand. / max.)	256 MB / 1 GB
Procesor / PDL	750 MHz procesor / True Adobe® PostScript® 3™, emulace PCL® 5c
Připojení	10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0
Funkce tisku standardní	Uživatelské formáty, tisk brožur, inteligentní zásobníky, vzdálený tisk, účtování úloh, okolní tiskárny, tisk pouze černě
Sada pro zvýšení produktivity (s pevným diskem) volitelně	Umožňuje: osobní/osobní uložení/zabezpečení/ověřovací/uložený tisk, tisknout z..., rozšířené úložisko pro písma, kompletování, přepsání povrchu pevného disku
<b>Záruka</b>	Dva roky v místě instalace

## Spotřební materiál

## Originální tuhý inkoust XEROX®

6 kostek azurové	
14 000 stran <sup>1</sup>	108R00817
6 kostek purpurové	
14 000 stran <sup>1</sup>	108R00818
6 kostek žluté	
14 000 stran <sup>1</sup>	108R00819
6 kostek černé	
14 000 stran <sup>1</sup>	108R00820

## Volitelné příslušenství

Sada pro zvýšení produktivity s pevným diskem	097S03856
Zásobník na 525 listů	097S03667
256 MB paměti	097S03381
512 MB paměti	097S03382
Podstavec s kolečky	097S03318
Bezdrátový síťový adaptér	097S03740

## Položky pravidelné údržby

Sada pro údržbu < 30 000 stran <sup>2</sup>	113R00736
---	-----------

<sup>1</sup> Průměrně standardní strany. Uváděná výtěžnost je vypočtena v souladu s normou ISO/IEC 24711. Výtěžnost se bude lišit podle typu obrazu, pokrytí a režimu tisku.

<sup>2</sup> Přibližný počet stran. Uváděná výtěžnost je založena na formátu A4 gramáže 75 g/m<sup>2</sup>. Výtěžnost se bude lišit podle typu média, gramáže, orientace a režimu tisku.

## Správa zařízení

Xerox® CentreWare® Printer Management pro Microsoft, Novell a UNIX, Xerox CentreWare® IS Embedded Web Server, CentreWare Web, Xerox NDPS Gateway, nástroje pro analýzu využití zařízení, konfigurační karta, funkce PrintingScout®, upozornění na email MailLinX, PhaserSMART®

## Ovladače tisku

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® 9.x/X verze 10.2 a vyšší, Novell NetWare® 5.x/6.5 (pouze NDPS), UNIX/Linux (viz web), tiskové ovladače Xerox Walk-Up®

## Zabezpečení

Protokol 802.1x (EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-PEAP-MSCHAPv2)

## Manipulace s médii

Zásobník 1: 60 – 220 g/m<sup>2</sup>  
Zásobníky 2 – 4: 60 – 120 g/m<sup>2</sup>  
Automatický duplexní dokumentový podavač: 60 – 120 g/m<sup>2</sup>  
Typy médií: průhledné fólie, obálky, štítky, lesklý papír, uživatelské formáty médií

## Provozní prostředí

Teplota: při skladování: -30° až 60° C; při provozu: 10° až 32° C  
Relativní vlhkost: při skladování: 10 % - 95 %; při provozu: 10 % - 80 %  
Úroveň akustického tlaku: při provozu: 54 dBA, v režimu Standby: 33 dBA

## Elektrické požadavky

Napájení: 110 – 240 V, 50 – 60 Hz  
Spotřeba energie: průměrně: 230 W /  
Max.: 1500 W; plní normu ENERGY STAR® (konfigurace S)

## Rozměry (š x h x v)

406 x 533,4 x 368 mm; hmotnost: 28 kg.  
Další zásobník: 135 mm; hmotnost: 7,3 kg.  
Volitelný podstavec s kolečky: 500 x 670 x 360 mm

## Certifikáty

Certifikace podle UL 60950-1/CSA 60950-1-03 1. vydání, FCC část 15 třída A, norma 73/23/EEC, EN 60950-1 EMC norma 89/336/EE3, GOST EN55022 třída A, EN 55024, ROHS norma 2002/95/EC

